

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางมะลอสุมลพตึกถนนศรีรัตน 1.5 กิโลเมตร  
อินทโคสิวน หมู่ที่ 4
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 267,424.30 บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางมะลอสุมลพตึกถนนศรีรัตน 1.5 กิโลเมตร  
หมู่ที่ 4 (สายล=เอ็ด ต.พ.น.ม.ม. ๐๓. ชุมแสงตำบล)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พ.ค. 66 เป็นเงิน 261,720.30 บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แถมรวมผลตกกันลดราคาผล แถม ร.ร. 5 จำนวน 1 แผล
- ๖.๒ แถมสายล=เอ็ดต.ร.ร.มาต.ราคา แถม ร.ร. 4 จำนวน 3 แผล
- ๖.๓ แถมแปลงราคา=เอ็ด แถม พ. 01
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นาย รอดฤทธิ์ อินทร์นาม ประธาน เกษตร
- ๗.๒ นาย ชัยชัย วิชัยมิตร เกษตร
- ๗.๓ นาย วิชา เสือสี เกษตร
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....

สรุปผลการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต. ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ป.ร.5

ประเภทงาน งานทาง

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโคกสิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)

เจ้าของโครงการ อบต.ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	256,720.30	Factor F
2	ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 แผ่นป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย	5,000.00	- เงินค่างานจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	261,720.30	
	คิดเป็นราคากลาง	261,720.30	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายธนฤทธิ์ จันทรัมย์)  
รองปลัด อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ (นายบัญชา เลิศล้ำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
(นายรพีฤทธิ์ จันทรัมย์)  
รองปลัด อบต.ชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัด อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายพู สุขจิตต์)  
รองนายก อบต.ชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน  
นายก อบต.ชุมแสง



รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโคกลิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

สถานที่ตั้งโครงการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.188 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับให้ลู่ทางเดิมแล้วบดทับ ( ใหญ่ลูกรัง )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม ( จากการขนส่ง )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรหมฤทธิ์ จันทรัมย์)

รองปลัด อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัฐ วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชุมแสง


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบัญชา เลิศล้ำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

2	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.12 Deep Patch	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานผิวทาง	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 Prime Coat	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Tack Coat	752.0 ตร.ม.	5.51	FALSE	5.51	4,143.52	1.3624	7.51	5,645.13									
	2.3 Asphaltic Concrete																	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	752.0 ตร.ม.	223.69	FALSE	223.69	168,214.88	1.3624	304.76	229,175.95	5	ชม.							
3	งานผิวไหล่ทาง																	
	3.1 Prime Coat	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete																	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร																	
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	56.40 ตร.ม.	285.00	FALSE	285.00	16,074.00	1.3624	388.28	21,899.22	3	เส้นกว้าง 10 ซม.							
	4.2 Rumble Strips	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 ทางม้าลาย	- แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมยอด / ยกไป					188,432.40			256,720.30									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ





(นายธนฤทธิ์ จันทร์นาม)  
รองปลัด อบต.ชุมแสง

(นายชัยรัฐ วิชัยรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชุมแสง

(นายบัญญัติ เลิศล้ำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

รอมบลดัด อบต.ชุมแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชุมแสง

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่วัดคลองกริ้ว ตำบลคลองกริ้ว อำเภอเสฉก จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

สถานที่ตั้งโครงการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอเสฉก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.188 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	รวมยอด / ยกมา					188,432.40			256,720.30	
	งานจราจรสองเคราะห์									
	5.1 งานปรับปรุง									
	5.1.1 หลักรโนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	0.00	-	-	-	
	5.1.2 หลักรักโถมตร	-	หลัก	-	-	0.00	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	0.00	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง									
	5.2.1 ป้ายกำหนดหน้าหน้กบรรทุก	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	แบบที่ 9

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายธนพงศ์ จันทร์นาม)

(นายชัยรัฐ วิชัยรัมย์)

(นายบัญชา เลิศล้ำ)

รองปลัด อบต.ชุมแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชุมแสง

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง



5.2.3	ป้ายจราจรแบบ น2.		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.4	ป้ายจราจร น3 - น55		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.5	ป้ายจราจรแบบ น1-น27,น31-น56,น58-น60,น75		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.6	ป้ายจราจร น28-น30,น57,น62		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.7	ป้ายจราจร น61		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.8	ป้ายจราจรแบบ น63,น66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.9	ป้ายจราจรแบบ น64,น67		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.10	ป้ายจราจรแบบ น65,น68		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.11	ป้ายจราจรแบบ น69		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.12	ป้ายจราจรแบบ น70		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.13	ป้ายจราจรแบบ น71 - น73		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.14	ป้ายจราจรแบบ น74		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ น76		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.16	ป้ายจราจรแบบ น77		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.17	ป้ายจราจรแบบ น78		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.18	ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.19	ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.20	ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.21	ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.22	ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
5.2.27	ป้ายจราจรแบบ น3-น55+น1-น28,น31-น56,น56-น60,น75		ชุด	-	-	0.00	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	รวมยอด / ยกไป					188,432.40						256,720.30

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ ฯ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญชู เลิศล้ำ)

(นายชัยรัฐ วิชัยรัมย์)

(นายสมฤทธิ์ จันทร์นาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชุมแสง

รองปลัด อบต.ชุมแสง

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
 งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโคกลึงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอเสด็จ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)  
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

สถานที่ตั้งโครงการ ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอเสด็จ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.188 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	รวมยอด / ยกมา					188,432.40			256,720.30	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.33	หลักนำโค้ง ค.ศ.ล.	-	หลัก	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.34	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.36	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	0.00	-	-	-	
5.2.37	Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	0.00	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ  
 (นายธวัชฤทธิ์ จันทร์นวม) (นายบุญชู เลิศล้ำ)  
 รองปลัด อบต.ชุมแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.39 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ปุ่ม	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	0.00	-	-	-
5.2.43 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	0.00	1.0700	-	รูปแบบที่ 2
						188,432.40			
								256,720.30	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายสุเมธ วัฒนาราม) (นายบุญทา เลิศล้ำ)  
รองปลัด อบต. ชุมแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ชุมแสง